

ESPONDILITIS ANQUILOSANTE



La **Espndilitis Anquilosante (EA)** pertenece al grupo de las llamadas **enfermedades Inmunomediadas:**


6 de cada **100** españoles tienen una IMID¹,




compartiendo entre ellas una **alteración del sistema inmune** que provoca una inflamación crónica sistémica, que puede afectar a distintos órganos.

Dicho de otra forma: existen factores de riesgo similares que hacen que la EA co-ocurra junto a otras enfermedades inmunomediadas o IMID.

ATENCIÓN A ESTOS SÍNTOMAS:




Dolor en el ojo con **OJO ROJO** y **ALTERACIÓN DE LA VISIÓN**



Enfermedad **INFLAMATORIA INTESTINAL**



Afectación en **LA PIEL** como **PSORIASIS**



El **43%** de las personas con EA puede desarrollar uveítis, enfermedad inflamatoria intestinal o psoriasis².

Contacta con tu médico **para más información** y no dudes en ponerte en contacto con nosotros si quieres recibir asesoramiento.

PARA MÁS INFORMACIÓN, info.espondilitis@gmail.com

Bibliografía:

1. El-Gabalawy H. Epidemiology of immune-mediated inflammatory diseases: incidence, prevalence, natural history, and comorbidities. J Rheumatol Suppl. 2010 May;85:2-10.
2. Pedro Zarco, Carlos M. González, Arturo Rodríguez de la Serna, Enriqueta Peiró, Isabel Mateo, Luis Linares, Jerusalem Calvo, Luis Cea-Calvo, María J. Arteaga, Francisco Vanaclocha. Manifestaciones extraarticulares en pacientes con espondiloartritis. Características basales de la cohorte de pacientes con espondiloartritis del estudio AQUILES. 2014